



SI AEV:

- SERRURE 3 POINTS (VANTAIL MOBILE)
- KIT D'ÉTANCHÉITÉ (SEUIL + JOINT A LEVRE)

| REPERE | LPL x HPL | SENS | QTE. | QUINCAILLERIE | | | | | | | | IND | Date | Modifié par | Vérifié par | Objet de la modification | | | | | | | |
|--------|-----------|------|------|---|------|------|------|---|------|------|------|--|------|-------------|-------------|--|----------|---------|-----|-----------------------|----------|------|----|
| | | | | 2VP EGAUX | | | | 2VP INEGAUX | | | | | | | | CE DOCUMENT EST LA PROPRIÉTÉ DE PORTAFEU ASSA ABLOY EN AUCUN CAS IL NE PEUT ETRE COMMUNIQUÉ OU REPRODUIT SANS SON AUTORISATION | | | | | | | |
| | | | | PV FEU N° 09 - A - 202 AC 09 260 212 99 | | | | PV FEU N° 09 - A - 202 AC 09 260 212 99 | | | | Dess: | C.T | Vérif: | D.B | Date: | 25/10/12 | Format: | A3 | ASSA ABLOY | | | |
| | | | | PASSAGE LIBRE ADMISSIBLE AU PV | | | | | | | | PLAN DE PRINCIPE PORTE BATTANTE 1 VANTAIL | | | | | | | | | | | |
| | | | | LARGEUR | | | | HAUTEUR | | | | TYPE EIFEU 2VP60 SUR BATI TUBULAIRE | | | | | | | | | | | |
| | | | | mini | maxi | mini | maxi | mini | maxi | mini | maxi | mini | maxi | Affaire: | | | | | | | | | |
| | | | | 945 | 2215 | 1724 | 2648 | 780 | 1795 | 1695 | 2600 | 0.5 < RAPPORT V _{tl} SF / V _{tl} M < 1 | | | | Ech: | 1:4 | Folio: | 1/1 | Plan N°: | 12NO0027 | Ind: | A0 |