



B	07/11/2016	A.FILALI	D.BAUDOUIN	Réhausse de la traverse de 15mm
IND	Date	Modifié par	Vérfié par	Objet de la modification

Ce document est la propriété de PORTAFEU ASSA ABLOY, en aucun cas il ne peut être communiqué et reproduit sans son autorisation

MATIERE ET TRAITEMENT:

DESSINE PAR: A. FILALI | LE: 01/03/2014 | VERIFIE PAR: D. BAUDOUIN | MASSE:

PORTE BATTANTE 2 VANTAUX
EIFEU+ P2B60
- BATI TUBULAIRE -

FORMAT: A3
 ECH: 1:25 ; 1:4
 FICHER:

AFFAIRE: | FOLIO: 1/1 | PLAN N°: PPR 010 | IND: B

REPERE	PASSAGE LIBRE LPL x HPL	SENS	QTE.	ÉQUIPEMENTS	
-	- X -	-	-		
NOTA: Poids = 38 kg/m ² Surface maxi m ² /px = 2.50 Rapport de tierçage ≥ 0.43; largeur vantaux = 502 mini / 1149 maxi					
		SENS D'OUVERTURE		PV Feu : 13-A-886 404/14/332/1	
1V		Droite Tirante	Gauche Tirante	PASSAGE LIBRE ADMISSIBLE AU PV	
2V		Droite Tirante	Gauche Tirante		
		LARGEUR		HAUTEUR	
		mini	maxi	mini	maxi
		975	2270	1585	2380